


Pallet 1200 para uso exportación.

Características distribución de materiales utilizados en la formación del pallet.

LISTA DE PIEZAS

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	12	Tabla 1000 x100 x18 +- 1mm
2	6	Taco 150 x 95 x 86 +- 1 mm
3	3	Tabla 1200 x100 x18 +- 1 mm
4	3	Taco 105 x 95x 86 +- 1 mm

Observación: El clavo es pasado ya que permite aumentar la resistencia mecánica del pallets



Tipo	Unds.	Medidas
A= Cubiertas	7	1000 x 100 x 18mm
B= Piso	5	1000 x 100 x 18mm
C= Traversas	3	1200 x 100 x 18mm
D= Taco	3	105 x 85 x 95mm
E= Taco	6	145 x 85 x 95mm

Diseño de icuevas	Revisado por C.Fuentes	Aprobado por	Fecha	Fecha 07-10-2020
Pallet exportación			Edición	
PALLET 1000 X 1200			Hoja 1 / 1	

Este tipo de pallet y marco, cumple con especificaciones de producto en el tratamiento de esterilización al cual es sometido para poder ser usado como producto para exportación. Tratamiento de esterilización por temperatura con certificado de **NIMF 15, HT DB.**

Así mismo, producto es diferenciado desde origen mediante timbres ubicados en los tacos del producto, tanto de empresa como **NIMF 15.** Producto Final con baño antihongos, y bajo 20% de Humedad.

Todos los pallets son fabricados con Madera de Pino Radiata.